

## CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

### Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé  
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000  
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

**Coordonnées du demandeur :**  
**Contact details of the ACS owner**

**DOW CORNING Europe S.A.**  
**Rue Jules Bordet**  
**Parc Industriel - Zone C**  
**B-7180 Seneffe**  
**Belgique**

**Nom(s) commercial(aux) du produit fini :**  
**Commercial name(s) of the finished product**

**MOLYKOTE® G-5511 WATER TAP COMPOUND**

**Type de produit fini / Type of finished product :**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lubrifiant / Lubricant | <input type="checkbox"/> Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Graisse / Grease       | <input type="checkbox"/> Revêtement à base de ciment / Cementitious coating  |
| <input type="checkbox"/> Colle / Glue                      | <input type="checkbox"/> Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm |
| <input type="checkbox"/> Autre / Other                     |  |

**Commentaires / Comments :**

Couleur du produit / Product color : Naturel / Natural

**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 16 CLP NY 020**

**Formulation chimique / Chemical formulation :**

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

*The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.*

**Remarque / Remark : /**

**Attestation délivrée par / Certificate issued by :**

Clémence Tafforeau  
Chef de Service / Material Department Manager

Signature :

A la date du / Date of issue : 27 avril 2016  
Date d'expiration du CLP / Expiry date : 27 avril 2021

**Commentaires / Comments : /**