Abziehersätze Hydraulisch

17,5, 30 und 50 Tonnen

Abziehersätze, 17,5, 30 und 50 Tonnen Druckkraft – Der umfangreichste Abziehersatz für die Industrie! Mit diesem Satz haben Sie für jede Aufgabe garantiert das richtige Werkzeug zur Hand. Komplett mit Hydraulik von 17,5, 30 und 50 Tonnen Druckkraft und einem großen Sortiment an Abziehern, Zubehör und Adaptern.

Nr. IPS5317 - Mechanischer und hydraulischer Abziehersatz, 17,5, 30 und 50 Tonnen Druckkraft. Mit Hydraulik, Abziehern, Aufbewahrungsbox aus Holz und Zubehör (siehe unten). Gewicht 572 kg.





Hinweis: Der komplette Satz wird in einer Werkzeugbox aus Holz (Nr. 3084400R9) geliefert. Abmessungen 11682 x 572 x 9140 mm. Auf Wunsch ist auch eine Metallbox erhältlich (siehe Seite 217).



	SATZ NR. IPS5317		
Inhalt	Hydraulik	Inhalt	Zubehör
P55	Einstufige Hydraulik-	28230	GewSchutzkappe
	Handpumpe	32118	Einstellspindel
P460	Zweistufige hydr. Handpumpe mit	32698	Einstellspindel
	3-Wege-Steuerventil	34758	Einstellspindel
RT172	Hohlkolbenzylinder (17,5 t)	34510	Druckstück
	mit Gewindeeinsatz	34755	Druckstück
RT302	Hohlkolbenzylinder (30 t)	201923	Druckstück
	mit Gewindeeinsatz	8075	Druckstückadaptersatz
RT503	Hohlkolbenzylinder (50 t)	8076	Druckstückadaptersatz
	mit Gewindeeinsatz	8056	Wellenschutzsatz
9798	Schlauchkupplungshälfte (2 St.)	679	Riemenscheibenabziehplatte
9767E	Hydraulikschlauch, 1,8 m (2 St.)	680	Riemenscheibenabziehplatte
9670	T-Stück	1154	Lagerschalenabziehplatte
9059E	Manometer	1166	Lagerschalenabziehplatte
	Abzieher	1122	Lagerabziehplatte
1062	Hydr. Push-Puller*-Abzieher	1123	Lagerabziehplatte
	(17,5 t) mit 419 mm Stangen	1126	Lagerabziehplatte
1070	Hydr. Push-Puller*-Abzieher	1127	Lagerabziehplatte
	(30 t) mit 457 mm Stangen	1128	Lagerabziehplatte
1076	Hydr. Push-Puller*-Abzieher	1130	Lagerabziehplatte
4000	(50 t) mit 610 mm Stangen	34479	Reduzierstück
1066	3-arm. HydrAbzieher (17,5 t)	0005	Gewindeadapter
1074	3-armiger Abzieher (30 t)	8005	5/s·ZoII–18·IG x 3/s·ZoII–16·AG (2 St.)
1080	3-armiger Abzieher (50 t)	8006	5/s·ZoII–18·IG x 1/2·ZoII–20·AG (2 St.)
41224 41226	2-armige Abziehbrücke (17,5 t)	8007 8010	5/s·ZoII–18·IG x 1/2·ZoII–13·AG (2 St.) 5/s·ZoII–18·IG x 5/s·ZoII–11·AG (2 St.)
50449	2-armige Abziehbrücke (30 t) 2-armige Abziehbrücke (50 t)	8012	1-Zoll-14-IG x 5/s-Zoll-11-AG (2 St.)
1027	2/3-arm. Kombinationsabzieher	8013	5/6-ZoII–18-IG x 3/4-ZoII–16-AG (2 St.)
1037	2/3-arm. Kombinationsabzieher	8015	5/s·ZoII–18·IG x 3/4·ZoII–10·AG (2 St.)
1041	2/3-arm. Kombinationsabzieher	8017	5/s·ZoII–18·IG x 7/s·ZoII–14·AG (2 St.)
43892	3 lange Abziehbacken für Nr. 1037	8018	5/e·Zoll–18·IG x 7/e·Zoll–9·AG (2 St.)
30902	3 lange Abziehbacken für Nr. 1041	8019	5/&Zoll–18-IG x 1-Zoll–14-AG (2 St.)
32136	3 lange Abziehbacken für Nr. 1154	8020	1-Zoll-8-IG x 5/8-Zoll-18-AG (1 St.)
1105	Abziehstangen für Nr. 1062, 572 mm	8021	1-Zoll-8-IG x 1-Zoll-14-AG (1 St.)
1106	Abziehstangen für Nr. 1062, 241 mm	8023	1 1/4-Zoll-12-IG x 1-Zoll-14-AG (2 St.)
1107	Abziehstangen für Nr. 1062, 114 mm	8024	1 1/4ZoII-124G x 1 3/4ZoII-12AG (2 St.)
1109	Abziehstangen für Nr. 1070, 203 mm	8025	1 ¹/∻ZoIl–7-IG x ⁵/÷ZoIl–18-AG (2 St.)
1111	Abziehstangen für Nr. 1070, 711 mm	8027	1 1/4ZoII-7-IG x 1-ZoII-14AG (2 St.)
1113	Abziehstangen für Nr. 1070, 864 mm	8028	1 5/8-ZoII-5 1/2-IG x 1-ZoII-8-AG (1 St.)
	Zubehör	8029	1 5/8·ZoII-5 1/2·IG x 1-ZoII-14-AG (1 St.)
24832	Spezial-Abziehspindel	8036	1-ZoII-14-IG x 1-ZoII-14-IG (2 St.)
24814	Schnellkurbel	8038	⁵ / ₈ ZoII–18IG x ³ / ₄ ZoII–16IG (2 St.)
27198	Schnellkurbel	8044	Innengewinde-Adaptersatz
29595	Schnellkurbel		
28228	GewSchutzkappe		
28229	GewSchutzkappe		

♠ VORSICHT: Die hier abgebildeten Zubehörteile können unter Umständen den angegebenen vollen Belastungen nicht standhalten. Beispiel: Wird ein Zubehörteil mit einer Druckkraft von 1 Tonne mit einem 7-Tonnen-Abzieher verwendet, darf diese Kombination nur einer Belastung von 1 Tonne ausgesetzt werden.